

GEKA STANSMASKINER

PUMA S / PUMA SD



PUMA 55 S



PUMA 165 S

Hydraulisk hålstansmaskin i kraftigt utförande. Hög teknisk kvalitet och standard som ger stor kapacitet och lång livslängd. Maskinen har dubbelverkande cylinder med kraftiga lagringar för att undvika onödigt slitage på verktyg. Mekanisk slaglängdsinställning för maximalt utnyttjande.

Stanshållare med snabbväxelsystem och justerbar avstrykare. Dynfäste som centrerar dynan. Maskinen är försedd med rejält uppläggningsbord med anslag och skalor i X- och Y-led.


Maskinen har även fotpedal med dubbla lägen och ett hydraulsystem som gör det möjligt att köra ner verktyget med lägre kraft och lägre hastighet för att ” hitta rätt läge”.

Modell SD har ett större gapdjup – i övrigt lika.

BELANO MASKIN AB

GEKA STANSMASKINER

PUMA S / PUMA SD



Storlek		55	80	110	165	220
Stanskraft	kN	550	800	1100	1650	2200
Kapacitet						
standard	mm	Ø40x10	Ø40x14	Ø40x20	Ø40x30	Ø40x40
extrautrustad	mm	Ø100x4	Ø100x6	Ø1008	Ø100x12	Ø100x16
(med stor- stans och dynhållare)						
Gapdjup						
standard S	mm	500	510	500	510	510
SD-utförande	mm	750	750	750	760	800
Vikt						
standard S	kg	1150	1715	3150	4290	5200
SD-utförande	kg	1885	2115	3970	4525	5500

Till maskinerna finns ett stort sortiment av stansar och dynor i olika former och för olika material.



BELANO MASKIN AB

GEKA STANSMASKINER

PUMA S / PUMA SD

Exempel på extra utrustning :



Lasersökare med två strålar inbyggda i avstrykaren som exakt visar stansens centrum. Drivs med separat Lithium batteri och avstrykaren med lasersökare går även att montera i äldre maskiner.



Stor stans- dynhållare – för diametrar upp till 100 mm alt. 160 mm



”Flip-anslag” för att stansning av hål i rät linje

BELANO MASKIN AB

GEKA STANSMASKINER

PUMA PP-50

Portabel stansmaskin med en stanskraft på 50 ton och ett gapdjup på 130 mm.
Finns i två olika modeller :

-typ P

Rekommenderas i första hand för infästning
av specialverktyg. Har bord med T-spår.

- typ G

Rekommenderas för allmän stansning
i plåt och stålprofiler.



Stanskraft	kN	500
Kapacitet		
standard	mm	Ø27x13
extrautrustad	mm	Ø40x8
(med stor- stans och dynhållare)		
Gapdjup	mm	130
Vikt		
Modell G	kg	355
Modell P	kg	415

BELANO MASKIN AB